

下水道マンホール安全対策

飛散防止鉄蓋

急速・自動・大量排気(防臭型)

S.O.G.O-6型・9型

転落防止網・昇降用梯子付(ロック付)



600Φ細目



600Φ荒目



900Φ細目




900Φ荒目

株式会社 荒木製作所

安全指針


蓋1ヶ所の排気孔面積 $600\phi=800\text{cm}^2$

SOGO-6-A型 荒目	930cm ²	SOGO-9-A型 荒目	1130cm ²
SOGO-6-A型 細目	710cm ²	SOGO-9-A型 細目	1130cm ²
SOGO-6-B型 荒目	970cm ²	SOGO-9-B型 荒目	1650cm ²
SOGO-6-B型 細目	710cm ²	SOGO-9-B型 細目	1310cm ²





SOGO-6-A型荒目 (簡易防臭)

雨水時、雨水、土砂を自動的にマンホール内に排出




マンホール内より異常な急速揚圧が発生したとき瞬間に自動大量排気




SOGO-6-B型荒目 (防臭)

雨水時、雨水、土砂を自動的にマンホール内に排出



マンホール内より異常な急速揚圧が発生したとき瞬間に自動大量排気



600細目



600荒目

新製品

蓋1ヶ所の排気孔面積

細目 590cm²

荒目 1008cm²

中蓋920cm²

転落防止網昇降用梯子付 (ロック付)
無収縮モルタル施工、ボルト締結、施工容易
雨水、土砂、堆積物、完全自動排出構造




飛散防止
SOGO-6-C型 (防臭型)



600細目




600荒目



VA-110-NHL-RSLD型

圧力開放型浮上防止ロック付
雨水流入閉塞（シールロック）
転落防止、昇降用梯子ロック付



AS A R A K I

日本工業規格表示許可工場
日本グラウンドマンホール工業会会員
日本下水道協会認定工場

株式 荒木製作所
会社

本 社	〒577-0062 東大阪市森河内東1丁目21番19号 TEL. 06-6781-5232 (代表) FAX. 06-6781-1997 IP電話 050-3540-2957 E-mail: arakikk@wonder.ocn.ne.jp http://www.araki-ss.co.jp
東京営業所	〒158-0096 東京都世田谷区玉川台2-11-14 (吉田ビル4F) TEL. 03-3707-1106 (代表)
横浜営業所	TEL. 045-423-8052 (代表)